

Số: 5079/QĐ-XPVPHC

Hiệp Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế  
(trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm)**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004, của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh về hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC do cán bộ - thành viên đội kiểm tra liên ngành 178 huyện lập hồi 11 giờ 40 phút ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại cơ sở kinh doanh: Khách sạn Thiên Lý, Khu 4, Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Văn bản giao quyền số 1605/CVGQ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa;

Xét đề nghị của Đội trưởng đội kiểm tra liên ngành 178 - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tại Tờ trình số 37/TTr-ĐKTLN ngày 20/7/2017 về việc đề nghị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế (trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm);

Tôi: Tạ Việt Hùng - Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Bà: Nguyễn Thị Lý; Sinh năm 1976 - Là chủ cơ sở kinh doanh Khách sạn Thiên Lý.

Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh thư nhân dân số: 121168925; do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 28/01/2010.

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động, kinh doanh): Khách sạn (lưu trú), dịch vụ karaoke, cà phê, xông hơi, massage.

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không có chuông cấp cứu một chiều từ bên trong phòng xoa bóp ra bên ngoài (tới phòng bác sỹ hoặc nơi tiếp nhận khách).



